



Esteettömyystiedot

Suomen Pakolaisapu ry – Elimäenkatu 15, 00510 HKI

3.3.2025

Pakolaisavun tiloissa on esteitä

Reitti sisäänkäynnille

- Rakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalle kadun varteen voi pysähtyä autolla hetkeksi.
- Kadun varresta ulko-ovelle on matkaa noin viitisen metriä.
- Maa nousee loivassa kulmassa kohta sisäänkäyntiä.
- Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole liikkumisesteisten henkilöiden autopaikkoja.

Sisäänkäynti

- Rakennuksessa on vain yksi sisäänkäynti.
- Sisäänkäynti erottuu selkeästi. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
- Ulko-oven leveys on 950 millimetriä.
- Varsinaisen oven vieressä on toinen ovi, jonka voi avata tarvittaessa alas vedettävän salvan avulla.
- Kun molemmat ovet ovat auki, leveyttä on 1 910 millimetriä.
- Ulko-ovi on raskas, ja sen avaamiseen voi tarvita toisen henkilön tukea.
- Kun tulet sisään, kynnyksen korkeus on 20 millimetriä.
- Kun menet ulos, kynnyksen korkeus on 10 millimetriä.
- Ulko-oven jälkeen on tuulikaappi, jonka pituus on 4 300 millimetriä.
- Tuulikaapin lattia viettää loivasti alaspäin.
- Tuulikaapin ja aulan välissä on pääovi, jonka leveys on 950 millimetriä.

- Pääoven vieressä on toinen ovi, joka voi avata tarvittaessa ala vedettävän salvan avulla.
- Kun molemmat ovet ovat auki, leveyttä on 1 910 millimetriä.
- Ovi on raskas, ja sen avaamiseen voi tarvita toisen henkilön tukea.

Aula, lounasravintola ja esteetön vessa

- Aulassa on erittäin paljon tilaa.
- Noin 10 metrin päässä tuulikaapin ovesta suoraan eteenpäin on vastaanottotiski, jossa on työntekijä arkisin klo 8–16.
- Vastaanottotiskistä oikealla on ensin Fazerin pieni itsepalvelutiski ja siitä eteenpäin on Fazerin lounasravintola Kravattitehdas.
- Käynti aulasta lounasravintolaan on esteetön, mutta matkalla on 50 millimetriä pitkä ja noin 30 millimetriä korkea luiska, jonka voi ylittää pyörätuolilla.
- Ravintolan maksupisteen jälkeen noin 10 metrin päässä oikealla on esteetön vessa.
- Vessan oven leveys on 905 millimetriä.
- Vessassa on vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymiseen 1 500 x 1 200 millimetriä.
- Pesualtaan alla on vapaata polvitilaa 570 millimetriä.

Hissiaula

- Kun olet ohittanut sisäänkäynnin kaksi ovea, pääset hissiaulaan kääntymällä oikealle.
- Toiselta ovelta hissiaulan ovelle on matkaa viitisen metriä.
- Hissiaulan ovi on lukossa ja raskas, ja tarvitset sen avaamiseen korttiavaimen ja mahdollisesti toisen henkilön tukea.
- Oviaukon leveys on 810 millimetriä.
- Oven vieressä on toinen avattava ovi.
- Jos molemmat ovet ovat auki, aukon leveys on 1 650 millimetriä.
- Kun tulet sisään, kynnyks on 20 millimetriä ja kun menet ulos, kynnyks on 30 millimetriä.

Hissit

- Hissejä on kaksi kappaletta.
- Molempien hissien ovet ovat raskaat.
- Kummankin hissien oviaukon leveys on 880 millimetriä.
- Hissin ja lattian välissä on noin 30 millimetrin rako.
- Kynnyksen korkeus on noin 10 millimetriä.
- Hissin syvyys on 1 060 millimetriä ja leveys 1 063 millimetriä.
- Kun hissi saapuu kerrokseen, kuulet merkkiäänä ja valo syttyy oven vieressä.
- Ovi ei avaudu automaattisesti.
- Hississä on selkeät opastetekstit, mikä organisaatio on missäkin kerroksessa, mutta hississä ei ole pistekirjoitusta.
- Hississä ei ole myöskään kuuluksia.

Portaat

- Jos et käytä hissiä, voit kulkea portaita pitkin.
- Yhden portaan korkeus on 170 millimetriä ja portaikon leveys on 1 900 millimetriä.
- Portaissa on koko matkalla kaide, josta saa hyvin tukea.
- Kerrosnumeromerkinnöissä on erittäin hyvä kontrasti.
- Portaita on yhteensä 42 kappaletta Pakolaisavun toimistolle kolmanteen kerrokseen.
- Ensin on 11 porrasta, sitten pieni välikerros, 11 porrasta ja varsinainen 2. kerros.
- Sitten on 10 porrasta, pieni välikerros ja lopuksi vielä 10 porrasta.
- Käytävän leveys portaissa vaihtelee 1 990 millimetristä 2 020 millimetriin.

Pakolaisavun toimiston sisäänkäynti 3. kerroksessa

- Jos tulet hissistä, näet mustalla pohjalla valkoiset opastetekstin.
- Siirry suoraan eteenpäin hissistä ja olet toimiston ovelle.
- Jos tulet portaita, toimiston ovi on vasemmalla puolella noin neljän metrin päässä.
- Ovi on raskas ja lukossa.
- Oviaukko on 900 millimetriä leveä.
- Ulkoapäin sisälle mentäessä kynnyks on 20 millimetriä korkea ja toiseen suuntaan 5 millimetriä korkea.
- Oven vasemmalla puolella on kaksi kytkintä.
- Alempi kytkin on valokatkaisija ja ylempi on ovikello.

Pakolaisavun toimisto

- Käytämme tilaisuuksissamme pääasiassa ruokailutilaa, aulaa ja neuvotteluhuone Helviä.
- Ruokailutila ja aula ovat esteettömät.
- Helviin johtavan käytävän leveys on 2 125 millimetriä.
- Toimistossa on kaksi vessaa.
- Valitettavasti vessat eivät ole esteettömiä.
- Esteetön vessa löytyy vain 1. kerroksesta lounasravintolan vierestä.
- Toimiston tuoleissa ei ole käsinoja, ja niiden korkeus on 47 millimetriä.
- Tarvittaessa on mahdollista istua käsinojattomalla tuolilla, jonka korkeutta voi säätää.
- Tuoleissa on kangaspäällyste.
- Tiloissa on maadoitettuja pistorasioita.
- Pakolaisapu pyrkii tarvittaessa järjestämään osallistujia palvelevan yleisavustajan saapumiseen ja kahvitauoille, mutta ei voi taata tätä.
- Tarpeesta pitää ilmoittaa Pakolaisavun työntekijälle mahdollisimman hyvissä ajoin.
- Tilan ääniympäristö on hyväksyttävä.

- Tilassa ei ole induktiosilmukkaa.
- Tilan valaistus on riittävä ja häikäisemätön.